

# SPIEGEL

## MIRALITE CONNECT : DER NEUE VERNETZTE LEUCHTSPIEGEL



## EINE INTELLIGENTE LICHTQUELLE



LED-Beleuchtung



Lichtintensität  
in 4 Stufen regelbar



TEinstellbare Farbtemperatur



Touch-Sensor



## HÖCHSTER KOMFORT UND PRÄZISION



Ständige Trocknung der Oberfläche:  
Ideal für kleine Badezimmer



Realistische Farbwiedergabe



Umweltverträglich

# SPIEGEL

## MIRALITE CONNECT : DER NEUE VERNETZTE LEUCHTSPIEGEL

### TECHNOLOGIE FÜR JEDEN TAG



WLAN-Verbindung für einen direkten Zugriff auf integrierte Anwendungen



Bluetooth: Anhören der Playlist und Freisprechfunktion bei Verbindung des Mobiltelefons mit dem Spiegel



Guter und gleichbleibender Ton dank 2 Lautsprecherboxen am hinteren Teil des Spiegels



Vier einstellbare Profile



An den Nutzer individuell anpassbare Anwendungen

### NÜTZLICHE UND SPIELERISCHE ANWENDUNGEN



Kalender



Wetter



Horoskop



Unternehmen Verkehr



Business News






Radio




Vernetztes Haus

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

<b>Sortiment</b>			
	Art. 556 642 Abmessungen und Gewicht : Gewicht: 9,4 kg / Brutto: 10,0 kg H: 750 B: 600 T: 45 mm Netto: 9,4 kg / Brutto: 10,0 kg Abmessungen und Gewicht der Kartonverpackung: H: 810 B: 650 T: 60 mm - 6,5 kg	Ref 556 654 DimensioArt. 556 654 Abmessungen und Gewicht: H: 750 B: 900 T: 45 mm Netto: 12,8 kg / Brutto: 13,6 kg Abmessungen und Gewicht der Kartonverpackung: H: 810 B: 950 T: 60 mm - 9,5 kg	Art. 556 669 Abmessungen und Gewicht: H: 750 B: 1200 T: 45 mm Netto: 16,3 kg / Brutto: 17,4 kg Abmessungen und Gewicht der Kartonverpackung: H: 810 B: 1250 T: 60 mm - 12,5 kg
<b>Betriebstemperatur und relative Feuchtigkeit</b>	5° bis 40° Celcius 20% - 80%		
<b>HS Code</b>	70 09 91 00		
<b>Verkaufseinheit</b>	pr		

## IN DEN SPIEGEL INTEGRIERTER BILDSCHIRM

<b>Bildschirmart</b>	Dünnschichttransistor (TFT)	
<b>Hintergrundbeleuchtung / Lebensdauer</b>	LED / 15 000 Stunden	
<b>Bildschirmgröße</b>	17,8 mm (7")	
<b>Bildgröße</b>	9:16 mit einer Bildschirmauflösung von 1024 x 600 Pixel	
<b>Navigation</b>	Fernbedienung IP 44	
<b>Betriebssystem</b>	Android 4.4	
<b>RAM</b>	DDR3 : 1GB	
<b>HDD</b>	8GB Flash	
<b>Wifi</b>	802,11b/g	
<b>Zertifizierungen</b>	CL II, IP44, Vol 2 und 3; IPX4; CE; CB rate; COV; Rohs	

## BLUETOOTH 4.0 AUDIO (REICHWEITE: 10m)

<b>Adresse</b>	AD NOTAM BT
<b>Maximale Leistung</b>	15.5W 12VDC / 1.29A


## SPIEGEL

<b>Spiegelart</b>	Spiegel Miralite Revolution von Saint-Gobain, 4 mm, Rundecken
<b>Reflexion</b>	95% +/- 5
<b>Lichttransmission des Bildschirmbereichs</b>	90% +/- 5
<b>Lichtreflexion des Bildschirmbereichs</b>	8% +/- 5

## UNSICHTBARE EINFASSUNG

<b>Nennleistung</b>	30W, MAXIMALE LEISTUNG: 60W MIT 8 OHM IMPEDANZ
<b>Empfindlichkeit</b>	85 dB
<b>Frequenzgang</b>	60 - 20000 Hz

## EINSTELLUNG DER LICHTINTENSITÄT IN 4 STUFEN

<b>LED-Beleuchtung</b>	50 bis 150 lux bei 80cm (diffus)	
<b>Farbe</b>	2700 - 6000 Kelvin, einstellbar	
<b>Betrachtungswinkel</b>	120 °	
<b>Leistung</b>	Spannung: Gleichspannung 12V - Verbrauch: Art. 556 642: 9,21W; Art. 556 654: 13,40W; Art. 556 669: 19,20W	
<b>Sensoren</b>	Infrarot Touch-Sensor am unteren Teil des Spiegels zur Einstellung der Farbe und der Lichtintensität	
<b>Besonderheiten</b>	Wärmefolie gegen das Beschlagen	

Dieses Produkt, seine Komponenten und Bauteile sowie seine Montage sind durch die im folgenden genannten Rechte am geistigen Eigentum ganz oder in Teilen geschützt: EP 1168285 B2, EP 1809828 B1, US 7455412 B2, US 7589893 B2.